

令和6年3月頃
公募開始
(予測)

補助金のお知らせ

令和5年度補正予算 注目補助金

経済産業省「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」

基準値を満たす設備が補助対象となる、“申請が非常に容易”な補助金が公募される見込みです！
空調機や給湯機などの更新を計画されていたら、ぜひご検討ください！

- * 1) 公募要件などの詳細が判明次第、別途チラシを発行いたします。
- * 2) 本ステップアップNEWS内の情報は、公募時には変更される可能性がありますのでご注意ください。

補助金概要 (予測)
(直近に経産省で実施された補助金より)

中小企業等の
省エネ設備改修に活用できます！

- 対象事業者 → 国内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主 (大企業の場合別途要件あり)
- 補助率 → **1/3 以内** (上限額1億円/下限額30万円)
- 対象経費 → 設備費のみ

補助対象予測の当社製品 (例)
(直近に経産省で実施された補助金より)

多数の当社製品が、
直近の経産省実施補助金にて
補助対象設備として選ばれています！



高効率空調設備・冷凍冷蔵設備・業務用給湯設備など

直近の経産省実施補助金での
補助対象設備一覧はこちらから
<https://sii.or.jp/shitei04r/search/>



過去の採択事例



設備費の1/3を補助
約670万円の負担減

総事業費	補助金交付	実質ご負担
約3,000万円		約2,330万円

《物件概要》

- ・所在地 : 北陸エリア
- ・建物用途 : 事務所
- ・改修内容 : ビル用マルチエアコン×12系統
パッケージエアコン×2台
- ・総事業費 : 約30,000,000円
- ・補助対象経費 : 約20,200,000円



設備費の1/3を補助
約4,300万円の負担減

総事業費	補助金交付	実質ご負担
約1億7,500万円		約1億3,200万円

《物件概要》

- ・所在地 : 中四国エリア
- ・建物用途 : 病院
- ・改修内容 : ビル用マルチエアコン×7系統
パッケージエアコン×105台
- ・総事業費 : 約175,000,000円
- ・補助対象経費 : 約128,000,000円

ウラ面へ続く

🔄 オモテ面 続き

スケジュール（予測）
(直近に経産省で実施された補助金より)

＼ “お早め”のご計画がおすすめです！ ／

補助金申請には、申請書類の作成や省エネ試算などが伴いますが、
申請期間は約1か月程度と短いため、公募開始前より十分な検討や準備が必要となります。

	令和5年度					令和6年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
一次公募	🔥 お早めに！ 申請準備					申請期間		採択	← 工事可能期間 →										交付 補助金
二次公募	🔥 お早めに！ 申請準備					申請期間		採択	← 工事可能期間 →										交付 補助金

*) 上記スケジュールは、直近に経産省で実施された補助金を参考としており、変更となる可能性があります。

最後に！

DAIKIN からのお知らせです！

設備機器の新設・更新に係る補助金を、地域別・設備別に探すことのできる「補助金情報検索サイト」がございます！ 補助金情報の検索にぜひご活用ください！

地域別・設備別に補助金情報が探せる
補助金情報検索サイト

設備機器の新設・更新に係る補助金を地域別・設備別にご紹介します。

【注意事項】

- 対象の設備種類であっても、機種によっては対象外となりますので条件をご確認ください。
- 補助金の詳細に関するお問い合わせは、各補助事業の申請窓口にお願いたします。
- その他のお問い合わせにつきましては、弊社専用窓口にご連絡ください。

対象地域: すべて | 市区町村・役所: すべて

対象設備: 空調設備 換気設備 空気清浄機 エコキュート エネルギーマネジメント

募集期間中の補助金情報に限定する

アクセス方法

PC

ダイキン 補助金 検索 🔍 でご検索ください

<https://www.ac.daikin.co.jp/kuukinavi/consultation/subsidy>

スマートフォン

右記の「QRコード」をお読み取り下さい



©D.H.T.,2000

その他、ダイキンでは様々な補助金のご相談を承っています。
ぜひ弊社営業担当者までご相談ください！